

ZAPYTANIE OFERTOWE MOZ 1/ 2023 z dnia 04 sierpnia 2023 roku

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH

ul. Aleje Lipowe 15, 58-160 Świebodzice

NIP: 884 23 99 544 , REGON: 891348612

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- a. Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
- b. Niniejsze postępowanie:
 - nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym,
 - uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zasady konkurencyjności.

3. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotem zapytania jest zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w projekcie pn.: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Opis funkcjonalności określających oprogramowanie będące przedmiotem zapytania:

1 szt. Moduł Wizyta

Wdrożenie EDM w ramach POZ, pełna dokumentacja POZ w wersji elektronicznej, Wideo konsultacje, integracja z centralą

Wdrożenie/modyfikacja oprogramowania gabinetowego Euro Soft Przychodnia* mające na celu dostosowanie od modelu referencyjnego w zakresie PU3.4, PU3.5; PU 3.6

1 szt. Moduł Diagnostyka

Wdrożenie/modyfikacja oprogramowania Euro Soft Przychodnia* mająca na celu dostosowanie systemu do funkcjonalności modelu referencyjnego w zakresie Modułu do diagnostyki- opcja przejścia integracji na wersję HL7CDA

Wdrożenie/modyfikacja oprogramowania gabinetowego mające na celu dostosowanie od modelu referencyjnego w zakresie PU 4

1 szt. Moduł Generowanie raportów

Wdrożenie /modyfikacja oprogramowania Euro Soft Przychodnia* mająca na celu dostosowanie systemu do funkcjonalności modelu referencyjnego w zakresie Moduł Generowanie raportów statystycznych i analitycznych-

Wdrożenie/modyfikacja oprogramowania gabinetowego mające na celu dostosowanie od modelu referencyjnego w zakresie PU 6.

1 szt. Moduł Złożenia deklaracji

Wdrożenie /modyfikacja oprogramowania Euro Soft Przychodnia* mająca na celu dostosowanie systemu do funkcjonalności modelu referencyjnego w zakresie import deklaracji w IKP, pobranie szczegółowej informacji o złożonej deklaracji. Możliwość przyjęcia lub odrzucenia deklaracji POZ. Dla wszystkich modułów licencja nieograniczona czasowo, dostępna do wykorzystania dla wszystkich stanowisk w podmiocie

* Użycie nazwy własnej przy opisie zamówienia dotyczącego oprogramowania jest uzasadnione, gdyż jedynie wskazany produkt umożliwi pełne wykorzystanie posiadanego oprogramowania. Decyzja taka jest racjonalna i podyktowana potrzebami Zamawiającego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sprzęt informatyczny

1. Sprzęt komputerowy

1.1. Komputer AllinOne – 11szt.

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			Producent: Model:
1.	Wyświetlacz	Przekątna ekranu 23,8" Rozdzielczość 1920 x 1080 px Jasność 250 cd/m ² Typ matrycy IPS Zakres kąta nachylenia -5 - 16°	
2.	Procesor	Procesor Intel I5 lub I7 10 generacji lub nowszy, Ryzen 5 lub Ryzen 7 5 generacji lub nowszy	
3.	Pamięć	16 GB	
	Dysk twardy SSD minimum	512 GB	
4.	Pozostałe parametry	Wbudowana karta graficzna, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera, wbudowany napęd DVD. System operacyjny Windows 11 PRO wersji polskiej. W zestawie dołączona myszka i klawiatura oraz niezbędne okablowanie	
5.	Gwarancja	24 mies.	

1.2. Zasilacz UPS - zewnętrzny - 11 szt

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			Producent: Model:
1.	Typ urządzenia	Zasilacz UPS - zewnętrzny	
2.	Zasilanie	300 wat / 600 VA	
3.	Technologia UPS	Offline	
4.	Pozostałe parametry	Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 4 x zasilanie CEE 7/5 (UPS i przepięciowe) 2 x zasilanie CEE 7/5 (przepięcie)	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

		<p>Napięcie wyjściowe: AC 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz</p> <p>Ochrona przepięciowa łącza danych: Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca</p> <p>Kształt fali wyjściowej: Sinusoida</p> <p>Eliminowanie zakłóceń: Tak</p> <p>Wydajność: 95%</p>	
5.	Gwarancja	24 mies.	

2. Urządzenia sieciowe

2.1. Serwer rack NAS – 1 szt.

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			<p>Producent:</p> <p>Model:</p>
1.	Typ urządzenia	4-kieszeniowy rack NAS	
2.	Architektura procesora	64-bitowa	
3.	Procesor	czterordzeniowy procesor z mechanizmem szyfrowania sprzętowego AES-NI	
4.	Pozostałe parametry	<p>Częstotliwość procesora: 4-rdzeniowy 2,2 GHz</p> <p>Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)</p> <p>Wbudowana pamięć RAM 2 GB</p> <p>Maks. wielkość pamięci 32 GB</p> <p>Rodzaj pamięci SODIMM DDR4</p> <p>Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1</p> <p>Liczba wolnych gniazd pamięci 1</p> <p>Liczba wszystkich gniazd pamięci 2</p> <p>Liczba zainstalowanych dysków tw. 0</p> <p>Maks. liczba dysków 4</p> <p>Typ dysku</p> <p>HDD</p>	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

	<p>SSD Format szerokości 2,5" (SFF) 3,5" (LFF) Interfejs dysku SATA Obsługa hot-swap dysków Tak Architektura sieci GigabitEthernet Interfejs sieciowy 4 x 10/100/1000 Mbit/s Gniazda we/wy 1 x eSATA 2 x USB 3.0 Liczba wentylatorów 3 Wentylator 4 cm Obudowa Rack 1U Gniazda rozszerzeń 1 x PCIe 3.0 x 8 Zasilanie Zasilacz: 150 W Napięcie wejściowe AC: 100 V - 240 V AC Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, jednofazowy Pobór energii: 47,69 W (dostęp) / 16,7 W (hibernacja dysku twardego) British Thermal Unit: 162.83 BTU/hr (Access) / 57.02 BTU/hr (HDD Hibernation) Akcesoria w zestawie Główna jednostka Pakiet akcesoriów Przewód zasilający AC Przewodnik szybkiej instalacji Waga 6.4 kg Certyfikaty FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL RoHS Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 0°C do 35°C (32°F do 95°F)</p>	
--	---	--

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

		Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)	
5.	Gwarancja	24 mies.	

2.2. Szyny przesuwne – 1 szt.

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			Producent: Model:
1.	Wymagania podstawowe	Zestaw szyn do montażu w szafie serwerowej rack w pełni kompatybilnych z serwerem Rack NAS opisanym w punkcie 2.1 powyżej. Niezbędne okablowanie, instalacja konfiguracja macierzy.	
2.	Gwarancja	24 m-ce	

2.3. Dysk sieciowy – 4 szt.

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			Producent: Model:
1.	Typ dysku	HDD	
		Waga max. 650 g	
2.	Format szerokości	3,5" (LFF)	
3.	Typ napędu	Wewnętrzny	
4.	Pojemność dysku	8 TB	
5.	Interfejs	Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s	
6.	Prędkość obrotowa	7200 obr/min	
7.	Bufor	256 MB	
8.	Wymiary	Wysokość max. 30 mm Szerokość max. 105 mm Głębokość max. 150 mm	
9.	Gwarancja	24 mies.	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
			Producent: Model:
1.	Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne KOPIARKA + DRUKARKA + SKANER	
2.	Skanowanie	Automatyczny podajnik dokumentów jednorzebiegowy (dual-scan) na 50 ark.	
3.	Procesor	800 MHz,	
4.	Pozostałe parametry	<ul style="list-style-type: none"> • Prędkość: 40 str. A4/min, • Emulacja drukarki: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS, • Standardowa funkcja sieciowego drukowania, • Standardowa funkcja sieciowego skanowania w kolorze, • Prędkość skanowania 40 obrazów 300 dpi, • Funkcje skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network), • Automatyczny druk dwustronny (dupleks) w standardzie • Automatyczny podajnik dokumentów (dual-scan) na 50 arkuszy, • Pamięć: 512 MB, • Kasetka na papier o pojemności: 1 x 250 arkuszy, • Podajnik wielofunkcyjny 100-kartkowy, • Wyświetlacz: 5-liniowy ekran LCD, • Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Średnie obciążenie miesięczne: 2 500 stron, Maksymalne obciążenie miesięczne: 10 000 stron, Wydajność bębna: 100 000 stron,	
5.	Gwarancja	24 mies.	

4. Instalacja i konfiguracja

LP	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Oferowany parametr
1.	Instalacja i konfiguracja	Wykonawca ma obowiązek dokonać instalacji i konfiguracji dostarczanego sprzętu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.	

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta lub żądania od Wykonawcy przesłania dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń lub innych dokumentów (np. testowo wykonanych zdjęć), potwierdzających spełnianie wymagań minimalnych.

instruktaże, instalacja, konfiguracja w zakresie zakupywanych: komputerów, serwera NAS, urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferyjnym zintegrowany jest z usługą instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania Euro Soft Przychodnia, skonfigurowanie z aktualnie istniejącym serwerem wraz z oprogramowaniem Euro Soft przychodnia, zapewnienie funkcjonowania połączenia z laboratorium i odpowiednimi modułami Euro Soft Przychodnia na każdym z dostarczonych komputerów oraz przeniesienie danych z danymi Euro Soft Przychodnia zapisanymi na serwerze służącym do archiwizowania danych na nowy serwer NAS.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodności parametrów zaoferowanego produktu z wymaganiami.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do dnia 31 sierpnia 2023 roku**

Siedziba Zamawiającego:

SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach

Aleje Lipowe 15, 58-160 Świebodzice

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Adrian Szewczyk - tel. 602 598 886, adres e-mail: spzoz.moz@gmail.com

Małgorzata Nowaczyk - tel. 669 850 815, adres e-mail: spzoz.moz@gmail.com

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego;
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
- Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa
- W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Oferenta osoby, która podpisała ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.

6. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wg załączonego wzoru należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej na adres:

spzoz.moz@gmail.com do dnia 14.08.2023 do godz. 10:00

Złożenie oferty drogą elektroniczną odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji.

Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek:

„Oferta na zapytanie ofertowe – znak sprawy MOZ 1/2023”

7. KRYTERIA OCENY OFERT

CENA = 100%

Wykonawca podaje w Ofercie cenę, której nie może zmienić. Ceną oferty jest cena brutto za całą część zamówienia. Wykonawca podaje cenę brutto z podatkiem VAT (jeśli dotyczy).

8. UMOWA

Podpisanie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

9. ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest przedłożona, poprawnie wystawiona zgodnie z zawartą umową faktura VAT/rachunek.

Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Zapłata za fakturę VAT/rachunek nastąpi na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, przy czym za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 3

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena ofert jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania.

Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. RODO